# Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)

Versão 1.4 Data da revisão 2026-09-09

De acordo com o regulamento (CE) n.º 1907/2006, regulamento (CE) n.º 2020/878

## SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa

**1.1**

**Informação do Produto**

Nome do produto : Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)
Materiais : 1068064, 1096623, 1057036, 1103213, 1056889, 1056845, 1056798, 1061143, 1002382, 1008501, 1098385, 1002298, 1083165, 1002266, 1112056, 1002243, 1114924, 1097906, 1108020, 1108019, 1114925

**1.3**

**Detalhes do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança - FDS.**

**Empresa** : Performance Pipe, A Division of
Chevron Phillips Chemical Company LP
9500 Lakeside Blvd.
The Woodlands, TX 77381

**1.4**

**Número do telefone de emergência:**

**Saúde**:
866.442.9628 (América do Norte)
1.832.813.4984 (Internacional)
**Transporte**:
CHEMTREC 800 424 9300 or 703 527 3887 (internacional)
Ásia: CHEMWATCH (+ 612 9186 1132) China: 0532 8388 9090
Mexico CHEMTREC 01-800-681-9531 (24 horas)
América do Sul SOS-Cotec no Brasil: 0800 111 767 Fora do Brasil: + 55 19 3467 1600
Argentina: + (54) 1159839431
EUROPA: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)
Áustria: VIZ +43 1 406 43 43 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Bélgica: 070 245 245 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Bulgária: +359 2 9154 233
Croácia: +3851 2348 342 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Chipre: 1401
República Checa: Centro de Informação Toxicológica: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Dinamarca: Centro de Informação Antivenenos Dinamarquês (Giftlinjen): +45 8212 1212
Estónia: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)
Filândia: 0800 147 111 09 471 977 (24 horas/dia)
França: Número ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Alemanha: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)
Grécia: (0030) 2107793777 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Hungria: +36-80-201-199 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Islândia: 543 2222 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Irlanda: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Itália: CENTRO ANTIVENENOS MILÃO – Hospital Niguarda Ca` Grande Tel. +39 02 66101029; CENTRO DE INFORMAÇÕES ANTIVENENOS ROMA – Policlínica “Agostino Gemelli”, Serviço de Toxicologia Clínica Tel. +39 06 3054343; CENTRO DE INFORMAÇÕES ANTIVENENOS DE ROMA – Hospital Pediátrico Bambino Gesù Tel. +39 06 68593726; CENTRO DE INFORMAÇÕES ANTIVENENOS DE ROMA – Policlínica “Umberto I” Tel. +39 06 4997 8000; CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS FOGGIA – Hospital Universitário Riuniti Tel. +39 0881 732326; CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS NÁPOLES – Hospital “Antonio Cardarelli” Tel. +39 081 7472870; CENTRO DE INFORMAÇÕES ANTIVENENOS FLORENÇA – Hospital Universitário Careggi Tel. +39 055 7947819; CENTRO ANTIVENENOS PAVIA – IRCCS Fundação Salvatore Maugeri Tel. +39 0382 24444; CENTRO ANTIVENENOS BÉRGAMO – Hospital “Papa João XXIII” Tel. 800 883 300; CENTRO ANTIVENENOS VERONA – Hospital Universitário Integrado Tel. 800 011 858;
Letónia: Serviço de Incêndios e Salvamento, número de telefone: 112, Clínica de Toxicologia e Septicemia e Centro de Informação sobre Drogas, Hipokrāta 2, Riga, Letónia, LV-1038, número de telefone +371 67042473. (24 horas.)
Liechtenstein: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)
Lituânia: +370 (85) 2362052
Luxemburgo: (+352) 8002 5500 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Malta: +356 2395 2000
Países Baixos: NVIC: +31 (0)88 755 8000
Noruega: 22 59 13 00 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Polónia: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)
Portugal: Número de telefone CIAV: +351 800 250 250
Roménia: +40213183606
Eslováquia: +421 2 5477 4166
Eslovénia: Número de telefone: 112
Espanha: Número de telefone nacional de emergência do Centro Espanhol AntiVenenos: +34 91 562 04 20 (24 horas/dia, 7 dias/semana)
Suécia: 112 - Solicite Informação Antivenenos

| | | |
|---|---|---|
| Organização que elaborou a FISPQ ((FISPQ: Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos). | : | Grupo de toxicologia e segurança do produto |
| Endereço de e-mail | : | SDS@CPChem.com |
| Página da Internet | : | www.CPChem.com |

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

**2.1**

**Classificação da substância ou mistura**
**REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008**

Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 (EC).

**2.2**

**Rotulagem (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008)**

Substância ou mistura não perigosa de acordo com o Regulamento Europeu 1272/2008 (EC).

Os componentes são encapsulados dentro da matriz do produto.

## SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes

| | | |
|---|---|---|
| Sinônimo | : | Polyethylene Plastic DriscoPlex® Pipe and Fittings |

Fórmula molecular : Mixture

**Componentes perigosos**

| Identidade química | CAS-No.<br>EC-No.<br>Index No. | Classificação (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008) | Concentração [wt%] | Conc. específica Limites, fatores M e ATE (Acute Toxicity Estimate) |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Black | 1333-86-4<br>215-609-9 | Carc. 2; H351 | 0 - 5 | |
| Lead Chromate | 1344-37-2<br>215-693-7<br>082-009-00-X | Carc. 1B; H350<br>Tóx. Repr. 1A; H360Df<br>Órg-alvo Esp. - Rep. 2; H373<br>Aq. Agudo 1; H400<br>Aq. Crônico 1; H410 | 0 - 1 | |
| Titanium Dioxide | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2 | | 0 - 1 | |

Para obter o texto completo das frases de perigo mencionadas nesta seção, consulte a seção 16.

## SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

**4.1**

**Descrição das medidas de primeiros-socorros**

Se inalado : Procurar ar fresco no caso de inalação acidental de poeira ou vapores causados por superaquecimento ou combustão. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Em caso de contato com a pele : Caso o material derretido toque na pele, arrefeça rapidamente com água. Procure imediatamente assistência médica. Não tente retirar o material solidificado da pele nem utilize solventes ou diluentes para o dissolver.

Em caso de contato com o olho : Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista.

Se ingerido : Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

**4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário**

## SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Ponto de fulgor : Não aplicável

**5.1**

**Meios de extinção**

Meios de extinção adequados : Água. Névoa de água. Substância química seca. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Se possível, a água deve ser aplicada sob a forma de pulverização a partir de um bico nebulizador uma vez que se trata de um material que queima a

superfície. A aplicação de água a uma velocidade elevada irá dispersar a camada de superfície queimada. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.

**5.2**

**Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura**

| | | |
|---|---|---|
| Perigos específicos no combate a incêndios | : | Os riscos de ignição seguidos por propagação de chamas ou por explosões secundárias podem ser causados pela acumulação de poeiras, por exemplo, em soalhos e frisos. |

**5.3**

**Precauções para bombeiros**

| | | |
|---|---|---|
| Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros | : | Usar equipamento de proteção individual. Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário. |
| Informações complementares | : | Este material se queima, embora não entre facilmente em combustão. |
| Protecção contra incêndios e explosão | : | Trate como um sólido que pode queimar. |
| Produtos perigosos de decomposição | : | A combustão normal forma dióxido de carbono, vapor de água e pode produzir monóxido de carbono, outros hidrocarbonos e produtos oxidantes de hidrocarbono (cetonas, aldeídos, ácidos orgânicos) dependendo da temperatura e da disponibilidade de ar. A combustão incompleta também pode produzir formaldeído. |

## SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

**6.1**

**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência**

| | | |
|---|---|---|
| Precauções individuais | : | Nenhum |

**6.2**

**Precauções ao meio ambiente**

| | | |
|---|---|---|
| Precauções ao meio ambiente | : | Nenhum |

**6.4**

**Consulta a outras seções**

## SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

**7.1**

**Precauções para manuseio seguro**
**Manuseio**

| | | |
|---|---|---|
| Orientação para prevenção de fogo e explosão | : | Trate como um sólido que pode queimar. |

**7.2**

**Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades**

**Armazenamento**

| | | |
|---|---|---|
| Exigências para áreas de estocagem e recipientes | : | Guardar em local seco. Guardar em local bem arejado. |
| Recomendações para estocagem conjunta | : | Não armazenar junto com produtos oxidantes e autoinflamáveis. |

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

**8.2**

**Controles da exposição**

**Medidas de proteção pessoal**

| | | |
|---|---|---|
| Proteção respiratória | : | Normalmente, não é necessário equipamento de proteção respiratória individual. Utilize uma pressão positiva, respirador com fornecimento de ar caso exista o potencial de liberação descontrolada, caso os níveis de exposição não sejam conhecidos ou no caso de outras circunstâncias em que os respiradores purificadores de ar não possam fornecer a proteção adequada. |
| Proteção para a olhos/face | : | Não é geralmente necessária proteção ocular no âmbito de condições normais de utilização. Em conformidade com boas práticas de higiene industriais, devem ser tomadas precauções para evitar o contacto visual. |
| Proteção do corpo e da pele | : | Em temperatura ambiente, o uso de roupas protetoras limpas é uma prática industrial recomendável. Se o material estiver aquecido ou derretido, use luvas resistentes ao calor, com isolamento térmico, que permitam aguentar as temperaturas do produto derretido. Se este material for aquecido, use roupas isolantes para impedir o contato com a pele caso os controles de engenharia ou práticas de trabalho não sejam adequadas.<br>Sapatos de trabalhos pesados. |

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

**9.1**

**Informações sobre propriedades físico-químicas básicas**

**Aspecto**

| | | |
|---|---|---|
| Estado físico | : | plástico |
| Estado físico | : | sólido |
| Cor | : | Diversos |
| Odor | : | Odor suave a inexistente |
| Limite de Odor | : | dados não disponíveis |

**Dados de segurança**

| | | |
|---|---|---|
| Ponto de fulgor | : | Não aplicável |

| | | |
|---|---|---|
| Limite inferior de explosividade | : | Não aplicável |
| Limite superior de explosividade | : | Não aplicável |
| Propriedades oxidantes | : | Ei |
| Decomposição térmica | : | Durante o processamento térmico podem formar-se hidrocarbonetos de baixo peso molecular, álcoois, aldeídos, ácidos e acetonas. |
| Fórmula molecular | : | Mixture |
| pH | : | Não aplicável |
| Ponto de fusão | : | 250 °C (250 °C) |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | : | Não aplicável |
| Pressão de vapor | : | Não aplicável |
| Densidade relativa | : | 0,95 |
| Densidade | : | 0,95 g/cm3 |
| Solubilidade em água | : | Insolúvel |
| Coeficiente de partição (n-octanol/água) | : | dados não disponíveis |
| Viscosidade, cinemática | : | Não aplicável |

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1**

**Reatividade** : Este material é considerado não reativo num ambiente normal e em condições de armazenamento e manuseamento de temperatura e pressão antecipadas.

**10.2**

**Estabilidade química** : Este material é considerado estável sob condições ambientes normais e as condições de temperatura e pressão.

**10.3**

**Possibilidade de reações perigosas**

**Reações perigosas** : Reações perigosas: Não ocorre nenhuma polimerização perigosa.

**10.4**

**Condições a serem evitadas** : Evite o armazenamento prolongado em temperaturas elevadas.

**10.5**

**Materiais a serem evitados** : Evite o contato com agentes oxidantes fortes.

**Decomposição térmica** : Durante o processamento térmico podem formar-se hidrocarbonetos de baixo peso molecular, álcoois, aldeídos, ácidos e acetonas.

**10.6**

**Produtos perigosos de decomposição** : A combustão normal forma dióxido de carbono, vapor de água e pode produzir monóxido de carbono, outros hidrocarbonos e produtos oxidantes de hidrocarbono (cetonas, aldeídos, ácidos orgânicos) dependendo da temperatura e da disponibilidade de ar. A combustão incompleta também pode produzir formaldeído.

**Outras informações** : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

## SEÇÃO 11: Informaçõoes toxicológicas

**11.1**

**Informações sobre efeitos toxicológicos**

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Toxicidade aguda - Oral** : Presumivelmente não tóxico

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Toxicidade aguda - Inalação** : Presumivelmente não tóxico

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Toxicidade aguda - Dérmica** : Presumivelmente não tóxico

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Irritação da pele** : Não provoca irritação na pele

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Irritação nos olhos** : Não irrita os olhos

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Sensibilização** : Não provoca sensibilização em animais de laboratório.

**Performance Pipe (PE Pipe and Fittings: Various Colors)**
**Perigo por aspiração** : Sem classificação de toxicidade por aspiração.

**Efeitos carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos à reprodução**

Carbon Black : Carcinogenicidade: Evidência limitada de carcinogenicidade

em estudos com animais

| | |
|---|---|
| Lead Chromate | Carcinogenicidade: Possível carcinogênico humano<br>Mutagenicidade: Os testes in vivo não mostraram efeitos mutagênicos<br>Toxicidade à reprodução: Evidência positiva de efeitos adversos na função sexual, fertilidade e/ou desenvolvimento a partir de estudos epidemiológicos em seres humanos. |

**11.2**
**Informações sobre outros perigos**
Propriedades desreguladoras do sistema endócrino :

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

**12.1**
**Toxicidade**

**Efeitos da ecotoxicidade**

**12.2**
**Persistência e degradabilidade**

Biodegradabilidade : Não se espera que este material seja prontamente biodegradável.

**12.3**
**Potencial bioacumulativo**
Informação sobre eliminação (persistência e degradabilidade)

Bioacumulação : Não bioacumula.

**12.4**
**Mobilidade no solo**

Mobilidade : O produto é insolúvel e flutua na água.

**12.5**
**Resultados da avaliação PBT e vPvB**

**12.6**
**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
Propriedades desreguladoras do sistema endócrino :

**12.7**
**Outros efeitos adversos**

**12.8**
**Informações ecológicas adicionais**

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo
Lead Chromate : Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico.
Lead Chromate : Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

## SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

**13.1**

**Métodos de tratamento de resíduos**

As informações contidas nesta ficha de dados de segurança diz apenas respeito ao produto conforme expedido.

Use o material para a sua finalidade pretendida ou, se possível, recicle. Caso deva ser descartado, é possível que este material atenda aos critérios referentes a resíduos perigosos tal como definido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) nos termos da Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (RCRA) (40 CFR 261) oude outras regulamentações estaduais e locais. A medição de certas propriedades físicas e a análise de componentes controlados podem ser necessárias para determinações precisas. Se este material for classificado como resíduo perigoso, a legislação federal exigirá o seu descarte em instalações de descarte autorizadas para resíduos perigosos.

## SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

**14.1 - 14.7**

**Informações sobre transporte**

**As descrições de envio detalhadas aqui se referem somente a remessasa granel, e podem não ser aplicáveis a remessas em embalagens de outro tipo (consulte a definição regulamentar).**

Consulte as Normas de Mercadorias Perigosas apropriadas específicas sobre modo e quantidade nacionais ou internacionais para requisitos descritivos de remessas adicionais (por exemplo, nome ou nomes técnicos, etc.) Por conseguinte, a informação apresentada aqui pode nem sempre estar de acordo com a descrição da remessa no documento de carga do material. Os pontos de inflamação do material podem variar ligeiramente entre a FDS e o documento de carga.

**DOT DOS EUA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS UNIDOS)**

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

**IMO/IMDG (MERCADORIAS PERIGOSAS MARÍTIMAS INTERNACIONAIS)**

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

**IATA (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO)**

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

**ADR (ACORDO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA (EUROPA))**

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

**RID (REGULAMENTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS (EUROPA))**

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

**ADN (ACORDO EUROPEU RELATIVO AO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES)**
NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

## SEÇÃO 15: Regulamentações

**15.1**

**Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico**
**Legislação nacional**

Regulamento da Comissão (UE) 2020/878 de 18 de junho de 2020 que emendou o regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)


**15.2**

**Notificação de estado**

| | | |
|---|---|---|
| Europa EU REACH | : | Exceções da obrigação de registo |
| Estados Unidos da América (EUA) TSCA | : | Exceções da obrigação de registo |
| Canadá DSL | : | Exceções da obrigação de registo |
| Austrália AU AIIC | : | Exceções da obrigação de registo |
| Nova Zelândia NZIoC | : | Exceções da obrigação de registo |
| Japão ENCS | : | Exceções da obrigação de registo |
| Coréia KECI | : | Exceções da obrigação de registo |
| Filipinas PICCS | : | Exceções da obrigação de registo |
| Taiwan TW TCSI | : | Exceções da obrigação de registo |
| China IECSC | : | Exceções da obrigação de registo |

## SEÇÃO 16: Outras informações

**NFPA Classificação** : Perigoso à saúde: 0
Risco de incêndio: 1
Perigo de reatividade: 0




**Data da revisão** : 2026-09-09
**Data da última edição** : 2021-05-10

Data de impressão : 2026-09-18

**Informações complementares**

Número de FDS legado : 6371

Alterações significativas desde a última versão estão realçadas na margem. Esta versão substitui todas as versões anteriores.

As informações contidas nesta ficha de dados de segurança diz apenas respeito ao produto conforme expedido.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correcta de que dispomos até à data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a dar conselhos que proporcionem uma utilização, manuseamento, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não deve ser considerada uma garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

| Legenda das abreviações e acrônimos | | | |
|---|---|---|---|
| ACGIH | Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) | LD50 | Dose de letalidade 50% (DL50) |
| AIIC | Inventário Australiano de Produtos Químicos Industriais | LOAEL | Nível do mais baixo efeito adverso observado (LOAEL) |
| DSL | Lista de Substâncias Nacionais do Canadá | NFPA | Agência Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA) |
| NDSL | Lista de Substâncias Não Nacionais do Canadá | NIOSH | Instituto Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (NIOSH) |
| CNS | Sistema nervoso central (SNC) | NTP | Programa Nacional de Toxicologia (NTP) |
| CAS | Chemical Abstract Service (CAS) | NZIoC | Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia (NZIoC) |
| EC50 | Concentração de efeito (CE) | NOAEL | Nível de efeito adverso não observável (NOAEL) |
| EC50 | Concentração de efeito 50% (CE50) | NOEC | Concentração de efeito não observável (NOEC) |
| EGEST | Ferramenta de cenário de exposição genérica da EOSCA | OSHA | Administração de Saúde e Segurança no Trabalho (OSHA) |
| EOSCA | European Oilfield Specialty Chemicals Association | PEL | Nível de exposição permissível (PEL) |
| EINECS | Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes (EINECS) | PICCS | Inventário Filipino de Substâncias Químicas Existentes no Mercado |
| MAK | Valores máximos de concentração na Alemanha | PRNT | Presumivelmente não tóxico |
| GHS | Sistema Mundial Harmonizado (SH) | RCRA | Lei de recuperação e conservação dos recursos |
| >= | Igual ou superior a | STEL | Limite de exposição a curto prazo (STEL) |
| IC50 | Concentração de inibição 50% (CI50) | SARA | Lei de Reautorização e Aditamento de Superfundos |
| IARC | Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro (CIRC) | TLV | Valor limiar limite (TLV) |
| IECSC | Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes na China | TWA | Tempo médio ponderado (TWA) |
| ENCS | Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes no | TSCA | Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Japão | | |
| KECI | Inventário de Substâncias Químicas Existentes na Coreia | UVCB | Composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa e materiais biológicos |
| <= | Igual ou inferior a | WHMIS | Sistema de informação sobre materiais perigosos no local de trabalho |
| LC50 | Concentração de letalidade 50% (CL50) | ATE | Estimativa da toxicidade aguda |

**Texto completo das Declarações H mencionadas nas seções 2 e 3.**

| | |
|---|---|
| H350 | Pode provocar câncer. |
| H351 | Suspeito de provocar câncer. |
| H360Df | Pode prejudicar o feto. Suspeita-se que prejudique a fertilidade. |
| H373 | Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos. |