Synfluid® PAO 9 cSt

버전 1.23 최종 개정일자 2026-10-23

MSDS 번호:AA00974-0000000108

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2026-10-23
1.23	2026-10-23	100000014080	최초 작성일자: 2009-10-27

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Synfluid® PAO 9 cSt

제품 번호 : 000000000000000000 000000000000000000

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 합성 윤활유

사용상의 제한 : None known.
본 자료는 전문가의 조언 없이 섹션 1 에서 언급하는 확인된 사용처 이외의 다른 목적으로 사용해선 안 됩니다.

다.공급자 정보

회사명 : CPC-Normal Alpha Olefin Dom Branch

주소 : Lakeside Blvd 9500
Spring TX 77381-1205

긴급전화번호 :

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

위험하지 않은 물질 혹은 혼합물.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

위험하지 않은 물질 혹은 혼합물.

추가 표지사항

미지의 수생환경유해성 성분으로 구성된 혼합물의 퍼센트: 99.99 %

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

자료없음

Synfluid® PAO 9 cSt

버전 1.23 최종 개정일자 2026-10-23

MSDS 번호:AA00974-0000000108

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2026-10-23
1.23	2026-10-23	100000014080	최초 작성일자: 2009-10-27

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated	1-Dodecene trimer, hydrogenated	151006-62-1	>= 95 - <= 100
1-Dodecene, Homopolymer, Hydrogenated	1-Dodecene, homopolymer, hydrogenated	151006-63-2	>= 95 - <= 100

유해한 성분 없음
유해한 성분 없음

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 특별한 응급 조치를 필요로 하는 유해성이 없습니다.

가. 눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈를 제거할 것.
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

다. 흡입했을 때 : 의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

라. 먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음.
자료없음.

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 물분무, 내알코올성 포말, 건조 화학물질 또는 이산화탄소를 사용할 것.

부적절한 소화제 : 다량의 물분사

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	:	불길이 번질 위험이 있으므로 강한 물줄기를 사용하지 말 것. 화기에 노출된 밀폐 용기를 물분무로 식히십시오.
특별한 소화방법	:	화학물질 화재의 표준 절차. 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	:	화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	:	개인보호장비를 착용할 것. 환기를 충분히 시킬 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 이 물질은 미끄럽게 할 수 있습니다.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	:	특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.
다. 정화 또는 제거 방법	:	흡착재 (천, 플리스)로 닦아내십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언	:	화재 예방을 위한 일반적인 조치.
가. 안전취급요령	:	개인보호장비는 8 항을 참조하십시오. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)	:	전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
피해야 할 물질	:	특별히 언급된 물질 없음.
저장 안전성에 대한 추가 정보	:	지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.
직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

나. 적절한 공학적 관리 : 노출 가이드라인/제한 미만으로 공중의 농도 통제를 위한 적절한 환기.
공학적 통제 설계 및 개인 보호 장비 선택 시 해당 물질의 잠재적 위험(섹션 2 참조), 해당되는 노출 한도, 작업 활동 및 작업장의 기타 물질을 고려하십시오. 해당 물질의 유해한 수준에 노출되는 것을 방지하는 데 공학적 통제 또는 작업 방식이 적합하지 않은 경우 아래에 나열된 개인 보호 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 제한된 시간 또는 특정 상황에서 보호가 가능하므로, 사용자는 장비와 함께 제공된 모든 지침 및 제한 사항을 읽고 이해해야 합니다.

다. 개인 보호구.

다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 환기 또는 기타 공학적 통제로 일반 대기 압력에서 볼륨별 19.5%의 최소 산소 함량을 유지하기에 적절하지 않은 경우, NIOSH 승인 송기식 마스크가 적절할 수 있습니다.

눈 보호 : 정수가 담긴 눈 세척 병
밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호

비고 : 특정 작업장에서의 사용적합성은 보호장갑 생산자와 논의해야 합니다. 장갑 공급자가 제공한 침투성과 파괴시간에 관한 지시를 준수하십시오. 또한 절단 위험성, 마모, 접촉시간 등 제품이 사용되는 특정 현장 조건을 고려하십시오. 장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우

버리고 교체하여야 함.

신체 보호 : 유해물질의 양과 농도 및 작업장에서 수행되는 작업에 따라 신체 보호 수준을 선택하십시오.
적절한 개인보호구에는 다음이 포함될 수 있습니다.
가벼운 보호복

위생상 주의사항 : 일반적인 산업위생 기준.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	:	액체
색	:	무색
나. 냄새	:	무취
다. 냄새 역치	:	자료없음
라. pH	:	적용 안 됨
마. 유동점	:	< -40 ° C
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	> 260 ° C
사. 인화점	:	262 - 276 ° C 방법: Cleveland Open Cup
아. 증발 속도	:	자료없음
자연발화 온도	:	351 ° C

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도

수용해도 : 탄화수소 용제에서 용해되며 물에서 용해되지 않습니다.

파. 증기밀도 : 자료없음

밀도 : 6.87 - 6.96 L/G

더. 분해 온도 : 자료없음

자료없음

러. 점도

동점도 : 53 cSt (40 ° C)
방법: ASTM D 445

산화성 : 비해당

연소열 : 45.73 KJ/G

머. 분자량 : 적용 안 됨

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 반응성:
일상 온도 및 압력조건에서 안정함.
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
유해 반응의 가능성:
권장하는 보관 상태에서는 안정함.
특별히 언급할 유해성은 없음.

나. 피해야 할 조건 : 자료없음

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 탄소산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg
평가: 유해하지 않음
비고: 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

급성흡입독성 : LC50 (쥐): > 5 mg/l
노출시간: 4 h
시험환경: 분진 또는 미스트
평가: 0 - 비독성
비고: 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

급성경피독성 : LD50 (쥐): > 2,000 mg/kg
평가: 유해하지 않음
비고: 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
평가: 유해하지 않음

급성흡입독성 : LC50 (쥐): >5.06 리터당 밀리그램
노출시간: 4 HR
시험환경: 분진 또는 미스트

시험 물질: 해당
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
평가: 0 - 비독성

급성경피독성 : LD50 경피 (쥐): >2000 킬로그램당 밀리그램
시험 물질: 해당
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
평가: 유해하지 않음

피부 부식성 또는 자극성

제품:

시험 종 : 토끼
결과 : 피부 자극 없음
비고 : 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

시험 종 : 토끼
결과 : 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당
시험 물질 : 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

제품:

시험 종 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음
비고 : 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

시험 종 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

시험 물질 : 해당

호흡기 또는 피부 과민성

피부 과민성

실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.

제품:

결과 : 자료없음

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

시험유형 : 부엘러 시험(Buehler Test)
시험 종 : 기니피그
평가 : 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.
결과 : 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당
시험 물질 : 해당

시험유형 : Magnussen-Kligman 시험
시험 종 : 기니피그
평가 : 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.
결과 : 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당
시험 물질 : 해당

발암성

제품:

발암성 - 평가 : 발암 물질로 등재된 성분이 함유되지 않았습니다

생식세포 변이원성

제품:

시험관 내(in vitro) 유전독성 : 시험유형: Ames 시험
결과: 음성
비고: 주성분에 관한 정보.

시험유형:시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험
결과:음성
비고:주성분에 관한 정보.

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 시험유형:생쥐 소핵 검사
결과:음성
비고:주성분에 관한 정보.

생식세포 변이원성-평가 : 동물실험에서 어떠한 돌연변이 영향도 나타나지 않았음.

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

시험관 내(in vitro) 유전독성 : 시험유형:Ames 시험
결과:음성
우수실험실운영기준 (GLP):해당
시험 물질:해당

시험유형:시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험
결과:음성
우수실험실운영기준 (GLP):해당
시험 물질:해당

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 시험유형:생쥐 소핵 검사
시험 종:생쥐 (mouse)
방법:변이원성 (소핵 시험)
결과:음성
우수실험실운영기준 (GLP):해당
시험 물질:해당

생식독성

제품:

생식독성 - 평가 : 생식 독성이 없음
동물 실험에서 기형 유발 영향이 나타나지 않음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품:

비고 : 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품:

비고 : 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

반복투여독성

제품:

시험 종	:	쥐,남성 및 여성
NOAEL	:	1,000 mg/kg
적용경로	:	경구(위관영양법)
노출시간	:	28 days
투여량	:	0, 1000 mg/kg/day
방법	:	OECD 시험 가이드라인 407
우수실험실운영기준 (GLP)	:	해당
비고	:	여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

시험 종	:	쥐
NOAEL	:	1,000 mg/kg
적용경로	:	경구(위관영양법)
노출시간	:	28 day
방법	:	OECD 시험 가이드라인 407
시험 물질	:	해당
우수실험실운영기준 (GLP)	:	해당

시험 종	:	쥐
NOAEL	:	1,000 mg/kg
적용경로	:	경구(위관영양법)
노출시간	:	10 weeks
방법	:	OCED 가이드라인 408
시험 물질	:	해당

우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

흡인 유해성

제품:
흡인 유해성으로 분류되지 않음

인체 노출에 대한 역학자료
자료없음

독성, 대사, 분포
자료없음

신경학상의 영향
자료없음

그 밖의 참고사항

제품:
비고 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성	: 비고: 위험하지 않은 물질 혹은 혼합물. 개별 구성요소 값을 기준으로 추산했습니다. 비고: 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	: 비고: 위험하지 않은 물질 혹은 혼합물. 개별 구성요소 값을 기준으로 추산했습니다.

비고: 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

조류/수생 식물에 대한 독성 :

비고: 위험하지 않은 물질 혹은 혼합물.
개별 구성요소 값을 기준으로 추산했습니다.

비고: 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 이 자료 수생 생물에 해로운 것으로 예상되지 않습니다.

만성 수생환경 유해성 : 이 자료 수생 생물에 해로운 것으로 예상되지 않습니다.

그 밖의 참고사항

미지의 수생환경유해성 성분으로 구성된 혼합물의 퍼센트: 99.99 %

구성성분:

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated:

어독성 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): > 1,000 mg/l
노출시간: 96 HR
비고: 본 제품은 시험 매질에서 낮은 수용성을 나타냅니다.
수성 분산액을 시험했습니다.

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 1,000 mg/l
노출시간: 48 HR
비고: 본 제품은 시험 매질에서 낮은 수용성을 나타냅니다.
수성 분산액을 시험했습니다.

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (Selenastrum capricornutum(조류)): > 1,000 mg/l
비고: 본 제품은 시험 매질에서 낮은 수용성을 나타냅니다.
수성 분산액을 시험했습니다.

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 결과: 본질적으로 미생물로 분해될 가능성이 있습니다.

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비고: 이 물질은 생체 내 축적되지 않을 것으로 예상됩니다.

라. 토양 이동성

제품:

토양이동성 : 비고: 자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 자료없음

내분비 교란 특성

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

오염된 포장 : 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

비고 : Polyolefin (molecular weight 300+), S.T. 2, Cat.Y

IATA-DGR

위험물로 규제 받지 않음

Synfluid® PAO 9 cSt

버전 1.23 최종 개정일자 2026-10-23

MSDS 번호:AA00974-0000000108

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2026-10-23
1.23	2026-10-23	100000014080	최초 작성일자: 2009-10-27

가. 유엔/아이디 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

부차 위험성 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

라벨 : 해당없음

포장 지침 (화물 수송기) : 해당없음

포장 지침 (여객기) : 해당없음

비고 : Polyolefin (molecular weight 300+), S.T. 2, Cat.Y

IMDG-코드

위험물로 규제 받지 않음

가. 유엔 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

부차 위험성 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

라벨 : 해당없음

EmS 코드 : 해당없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

비고 : Polyolefin (molecular weight 300+), S.T. 2, Cat.Y

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

적용 안 됨

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

비고 : 규제 대상 아님

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질
해당없음

허가대상 유해물질
해당없음

노출기준설정 대상 유해인자
해당없음

허용기준설정 대상 유해인자
해당없음

관리대상유해물질
해당없음

특별관리물질
해당없음

작업환경측정 대상 유해인자
해당없음

특수건강진단 대상 유해인자
해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질
해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량
해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량
해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

해당없음

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

EU REACH : 본 제품은 REACH 규정 1907/2006/EC 를 완벽하게

준수합니다.

CH INV	:	목록 미준수
US TSCA	:	모든 성분은 TSCA 인벤토리에서 활성으로 목록화 됨
CA. DSL	:	본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음
AU AIIC	:	모든 구성 요소가 목록에 나열되어 있으며 규제 의무/제한 사항이 적용됩니다.
NZ NZIoC	:	목록 준수
JP ENCS	:	목록 준수
JP ISHL	:	목록 준수
KR KECI	:	본 제품에 포함된 모든 물질은 K-REACH 규정에 따라 전담 대리인을 통해 CPChem 에 의하여 등록되거나 등록될 것이라고 신고되거나 등록이 면제되었습니다. 한국 공식 수입업자가 CPChem 의 신고서에 포함되었거나 한국 수입업자가 스스로 해당 물질을 신고한 경우 본 제품의 수입은 허용됩니다.
PH PICCS	:	목록 준수
CN IECSC	:	목록 준수
TW TCSI	:	목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2009-10-27

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	:	1.23
최종 개정일자	:	2026-10-23
라. 기타	:	NSF H1, HX-1 Registered, meets USDA 1998 H1 Guidelines
날짜 형식	:	년/월/일


Synfluid® PAO 9 cSt

버전 1.23 최종 개정일자 2026-10-23

MSDS 번호:AA00974-0000000108

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2026-10-23
1.23	2026-10-23	100000014080	최초 작성일자: 2009-10-27

NFPA:



기타 약어에 대한 전문

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); LSPN - 통지된 위험물 목록(칠레); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질

Synfluid® PAO 9 cSt

버전 1.23 최종 개정일자 2026-10-23

MSDS 번호:AA00974-0000000108

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2026-10-23
1.23	2026-10-23	100000014080	최초 작성일자: 2009-10-27

재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / KO